

iQ500, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Vit HB578ACW1S



A



Medföljande tillbehör

2 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ538000 varioClip teleskoputdrag, 1 nivå, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolysis, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ634000 Ugnsgaller (standard), HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HZ664000 Ugnsgaller (ångugn), HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock

Förkorta matlagningstiden med innovativa funktioner som snabbstart, coolStart och activeClean® självrengöring.

- ✓ activeClean® – det automatiskt självrengörande ugnssystemet.
- ✓ roastingSensor – noggrann och pålitlig termometer för perfekt ugnstekning.
- ✓ cookControl30: automatiska program som garanterar bra resultat för många olika maträtter.
- ✓ 3D hotAir Plus – jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.
- ✓ Intuitiv styrning tack vare belysta lightControl-vred.

Beskrivning

Tekniska data

Installationstyp: Inbyggda
 Integrerat ugnrensningssystem: Pyrolysis + Hydrolysis
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mått: 595 x 594 x 548 mm
 Emballagemått (H x B x D): 675 x 660 x 690 mm
 Panelmaterial: glas
 Material i luckan: glas
 Nettovikt: 40.0 kg
 Nettovolym ugn: 71 l
 Typ av värmeelement: Stor grill, skonsam varmluft, Varmluft, Över-/undervärme, Pizzaläge, Tillagning vid låg temperatur, Djupfryst mat special, Undervärme, Varmluftsgrill
 Temperaturreglering: Elektronisk
 Antal lampor: 1
 Anslutningskabelns längd: 120.0 cm
 EAN kod: 4242003925287
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Energiklass: A
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 95.3 %
 Anslutningseffekt: 3600 W
 Säkring: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 2 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



iQ500, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Vit HB578ACW1S

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 9 ugnsfunktioner: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, tillagning i lågtemperatur
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör

Design

- lightControl: belysta vred
- Roterande vred, belysta, cylindervred
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

Rengöring

- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- Cleaning Assistance hjälper att göra rent i ugnen enklare och snabbare.
- humidClean
- Innerlucka i helglas

Komfort

- LCD-Display
- Digitalur
- temperaturförslag
- optisk temperaturkontroll sabbatläge
- temperaturförslag, optisk temperaturkontroll, automatisk start, cookControl, sabbatläge, Stektermometer, 30 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Slide® handtag
- cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala ugnsställningar automatiskt:
- bak- och matlagingsprogram
- Stektermometer
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs.
- ugnsbelysningen kan stängas av, Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt

Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

Miljö och Säkerhet



- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Temperaturen på luckan förblir låg medan pyrolysprogrammet är igång.
- 4 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, elektroniskt dörrlås, mekanisk luckspärr

Teknisk info


- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A
- Energiförbrukning standarddrift: 0.99 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.81 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1 Värmeälla: elektrisk Ugnsutrymmets volym: 71 l
- **Mått:**
- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Vi rekommenderar att du väljer kompletterande produkter från iQ500, för att försäkra dig om en optimal designkombination av dina inbyggda vitvaror.

**iQ500, Inbyggingsugn, 60 x 60 cm, Vit
HB578ACW1S**

Måttskisser




Mått i mm



A: 19,5 mm
B: Utrymme för enhetsanslutning 320 x 115 mm

Inbyggning med håll.



Avstånd min.:
Induktionshäll: 5 mm
Gashäll: 5 mm
Elhäll: 2 mm